

Thunderbird 78 メールの新規設定方法


マニュアル内に「アカウント登録証記載の POP/SMTP サーバー」と記載がございますが、2020 年 12 月 23 日作成日以前のアカウント登録証をお持ちの方はメールサポートページ記載のサーバー名を設定してください。

1.Thunderbird の起動

Thunderbird を起動します。



「システム統合」画面が表示された場合



Thunderbird をメインのメールソフトとして使用する場合は、[既定として設定] をクリックします。
しない場合は[統合をスキップ]をクリックします。

※ 次回起動時にこの画面を表示したくない場合、[起動時に Thunderbird が既定のクライアントとして設定されているか確認する(A)] のチェックをはずします。

2. メールアカウント設定

「既存メールアドレスのセットアップ」の画面が表示されますので、各項目を下記のように入力します。

既存のメールアドレスのセットアップ

既存のメールアドレスのセットアップ
現在のメールアドレスを入力してください

あなたのお名前(N): あなたのフルネーム

メールアドレス(E): あなたのメールアドレス
[新しいメールアドレスを取得\(G\)...](#)

パスワード(P): アカウントのパスワード
 パスワードを記憶する(M)

手動設定(M)... キャンセル(A) 続ける(C)

入力が終わったら [手動設定(M)] をクリックします。

あなたのお名前(N)	任意の名前
メールアドレス(E)	お客様のメールアドレス
パスワード(P)	メールパスワード
パスワードを記憶する(M)	チェックします

画面下部に入力項目が表示されますので、各項目を下記のように設定します。

入力が終わりましたら、[完了(D)]をクリックします。

受信サーバー 送信サーバー

プロトコル: IMAP SMTP

サーバー: [blurred] [blurred]

ポート番号: 993 587

SSL: SSL/TLS STARTTLS

認証方式: 暗号化されたパスワード認証 暗号化されたパスワード認証

ユーザー名: [blurred] [blurred]

[詳細設定\(A\)](#)

キャンセル(A) 再テスト(I) **完了(D)**

受信サーバー

プロトコル	IMAP
サーバー	アカウント登録証記載の POP サーバー名
ポート番号	993
SSL	SSL/TLS
認証方式	暗号化されたパスワード認証
ユーザー名	お客様のメールアドレス(「@」以降も全て入力します)

送信サーバー

サーバー	アカウント登録証記載の SMTP サーバー名
ポート番号	587
SSL	STARTTLS
認証方式	暗号化されたパスワード認証
ユーザー名	お客様のメールアドレス(「@」以降も全て入力します)

「ローカルフォルダ」の画面が表示されます。



以上で設定は完了となります。